



АУТЛЕТ КАТАЛОГ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КУХНИ



ОГЛАВЛЕНИЕ:

- ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ
- СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)
- ПОСУДОСУШИТЕЛИ С ЖЕСТКИМ КАРКАСОМ В НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ
- ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY
- ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В НИЖНИЙ ШКАФ
- ДНО ПОД РАКОВИНУ
- РЕЛИНГОВАЯ СИСТЕМА
- РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ (STARAX, ТУРЦИЯ)
- ПОСУДОСУШИТЕЛИ (STARAX, ТУРЦИЯ)

ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ



ПРИСТЕНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ WAP 2
СО ВСТРОЕННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Светодиодное освещение в сочетании с пристеночным профилем WAP 2 — это настоящая изюминка на кухне. Инновационный дизайн создает гармоничный переход от стены к столешнице.


Пристеночный профиль GROOVE пилится в нужный размер и может быть закреплен как к стене, так и к столешнице.

Пример подбора пристеночного профиля WAP 2 с подсветкой:

- базовый пристеночный профиль WAP 2, арт. 650107.01.00
- декоративный профиль WAP 2 для LED подсветки, арт. 928150.61.00
- профиль-рассеиватель WAP 2 для LED подсветки, арт. 650103.00.00
- светодиодная лента, см. раздел 18, стр. 372-373, 384, 404
- при необходимости, одна или две (правая, левая) торцевые заглушки профиля WAP 2, см. стр. 209
- при необходимости внутренний угол 90° профиля WAP 2 арт. 553797.02.00, стр. 209


Базовый пристеночный профиль WAP 2

артикул	цвет	длина, м	скидка, 70%
650107.01.00	графит	5	13,99 → 4,19 €



Декоративный профиль WAP 2 для LED подсветки


артикул	цвет	длина, м	скидка, 70%
928150.61.00	алюминий	5	10,99 → 3,29 €



SCHÜCO


Профиль-рассеиватель WAP 2 для LED подсветки

артикул	цвет	длина, м	скидка, 70%
650103.00.00	матовый белый	5	10,99 → 3,29 €



Торцевая заглушка профиля WAP 2

артикул	цвет	расположение	скидка, 90%
553757.02.00	матовый хром	правая	1,28 → 0,13 €
553767.02.00		левая	



Внутренний угол 90° профиля WAP 2

артикул	цвет	скидка, 90%
553797.02.00	матовый хром	2,2 → 0,22 €



SCHÜCO

ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ

Пристеночный профиль ПВХ под вставку



артикул	цвет	длина, м	скидка, 50%
240/S	серый	4,2	2,14 → 1,07 €

Технические данные:
● ширина вставки 32 мм

Комплект соединительных элементов для профиля



артикул	цвет	скидка, 50%
4003190600000	серый	0,66 → 0,33 €

В комплект входит:
✓ внешний угол 90° – 1 шт.
✓ внутренний угол 90° – 1 шт.
✓ заглушка правая – 1 шт.
✓ заглушка левая – 1 шт.

Профиль щелевой, алюминиевый



артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	скидка, 50%
WG.01.0502.07.035	алюминий	28	600	2,41 → 1,20 €
WG.01.0507.07.035		38	604	3,41 → 1,70 €

Профиль боковой, на левую сторону



артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	скидка, 70%
WG01.0193.07.035	алюминий	38	600	3,82 → 1,14 €

Профиль щелевой, алюминиевый



артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	скидка, 50%
WG01.0404.07.035	алюминий	28	620	3,65 → 1,82 €
WG01.0407.07.035		38	604	5,77 → 3,04 €

ПРИСТЕНОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ

Профиль пристеночный ПВХ



артикул	цвет	длина, м	скидка, 40%
20-401-0-123	под старое золото	4	2,16 → 1,3 €
20-401-0-310	под алюминий	4	1,81 → 1,09 €

старое золото

алюминий

артикул	цвет	расположение	скидка, 40%
20-40-5-123L	под старое золото	левая	0,285 → 0,17 €
20-40-5-123P		правая	
20-40-5-310L	под алюминий	левая	0,18 → 0,11 €
20-40-5-310P		правая	

старое золото

алюминий

Торцевая заглушка



артикул	цвет	скидка, 40%
20-40-1-123	под старое золото	0,529 → 0,72 €
20-40-1-310	под алюминий	0,18 → 0,11 €

старое золото

алюминий

Внутренний угол 90°



артикул	цвет	скидка, 40%
20-40-3-123	под старое золото	0,508 → 0,31 €
20-40-3-310	под алюминий	0,18 → 0,11 €

старое золото

алюминий

Внешний угол 90°






СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)




СИСТЕМА ОФОРМЛЕНИЯ НИШ SCHÜCO — «оправа» для кухонного фартука.

- Подходит для любого материала толщиной от 4 до 10 мм.
- Обеспечивает законченный вид вставки «кухонного фартука» в гарнитуре.
- Не требует сверления стекла.
- Бережет вставку при монтаже.
- Выполняет функцию пристеночного бортика на столешнице (пристеночный бортик не нужен).
- Обеспечивает подсветку рабочей зоны при использовании набора комплектующих: профиля-заглушки, профиля-рассеивателя, светодиодной ленты, см. раздел 18.



Нижний алюминиевый профиль для панелей 4-10 мм

артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
928119.E6/EV1	анодированный алюминий	4100	8,8 → 3,52 €



Нижний профиль для панелей 12-18 мм

артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
928126.E6/EV1	алюминий	12-18	4100	10,59 → 6,35 €



SCHÜCO

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)

артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
928120.E6/EV1	анодированный алюминий	4100	10,85 → 4,34 €



Верхний алюминиевый профиль для панелей 4-10 мм




артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
928127.E6/EV1	алюминий	12-18	4100	11,70 → 7,02 €



Верхний профиль для панелей 12-18 мм



артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
567257.17	серый	5000	0,81 → 0,32 €




- Технические данные:
- устанавливается между нижним профилем и рабочей поверхностью
 - при его установке пристеночный профиль не нужен

Уплотнитель для нижнего профиля



артикул	цвет	скидка, 60%
552307	черный	5,3 → 2,12 €

- Примечание:
- необходим и к верхнему, и к нижнему алюминиевым профилям



Уплотнительный профиль




SCHÜCO

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)

Защита кромки стекла
для нижнего алюминиевого профиля




артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
650101	прозрачный	5000	3,16 → 1,26 €



Профиль торцевой
для панелей 4-10 мм




артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
908150 E6/EV1	алюминий	4-10	4100	4,46 → 1,78 €



Профиль угловой
для панелей 12-18 мм



артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
918117.E6/EV1	алюминий	12-18	5000	4,80 → 1,92 €



СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НИШ (КУХОННЫЙ ФАРТУК)

Профиль-заглушка верхнего
профиля для LED подсветки



артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
928130.E6/EV1	алюминий	4100	12,37 → 4,95 €




артикул	цвет	длина, мм	скидка, 60%
650102.00.00	матовый белый	2000	7,6 → 3,04 €




Профиль-рассеиватель
для LED подсветки



артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	скидка, 60%
928128.E6/EV1	алюминий	до 30	4100	12,5 → 2,50 €
928128.E6/EV1/650			650	



Профиль угловой



ПОСУДОСУШИТЕЛИ С ЖЕСТКИМ КАРКАСОМ В НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ


Комплект посудосушителя в угловой шкаф



артикул	цвет	габариты шкафа, мм	толщина ДСП, мм	скидка, 70%
SVA60F16IB	хром	угловой, 600x600	16	238 → 71,4 €
SVA60IBSPU			18	268 → 280,4 €

В комплект входит:

- ✓ угловая алюминиевая рамка с решеткой для тарелок
- ✓ угловая алюминиевая рамка с решеткой для чашек
- ✓ 2 поддона из нержавеющей стали для нижней рамки
- ✓ комплект креплений




Комплект посудосушителя в угловой шкаф



артикул	цвет	габариты шкафа, мм	толщина ДСП, мм	скидка, 70%
CMA 60IB	хром	угловой, 600x600	16	199.80 → 59.94 €

В комплект входит:

- ✓ угловая алюминиевая рамка с решеткой для тарелок
- ✓ угловая алюминиевая рамка с решеткой для чашек
- ✓ 2 поддона из нержавеющей стали для нижней рамки
- ✓ комплект креплений



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	размер Ш/Г/В, мм	толщина ДСП, мм	скидка, 40%
EGTGMSG30B2OMBASC	белый/хром	300	264/494/506	18	157,32 → 179,76 €
EGTGMSG40B2OMBASC	белый/хром	400	364/494/506	18	

Двухъярусная емкость GALAXY с плоским прутом и антискользящим покрытием



В комплект входит:

- ✓ двухъярусная емкость с плоским прутом
- ✓ пара креплений фасада
- ✓ пара проставок для использ. с распашными фасадами
- ✓ пара съемных разделителей

Технические данные:

- плоский прут 10x4 мм
- проставки на боковину корпуса толщиной по 12,5 мм
- регулировка фасада в трех плоскостях:
 - по углу наклона
 - по высоте ±2 мм
 - по ширине ±2 мм
- дно – ДСП с белым антискользящим покрытием
- возможно использовать емкость без креплений с распашным фасадом.


Примечание:

- для установки необходимо использовать один комплект направляющих GRASS, арт. 63667-06, стр. 276, присадочные размеры для установки см. ниже
- если корпус из ДСП 16 мм, необходимо использовать компенсаторы арт. CCDPOF16VG – 1 клп., стр. 255



артикул	цвет	толщина ДСП, мм	цена
CCDPOF16VG	серый	16	1442 Р

Комплект компенсаторов GALAXY для боковин из ДСП толщиной 16 мм



В комплект входит:


- ✓ компенсаторы – 2 шт.

Технические данные:

- толщина компенсатора 2 мм, устанавливается между проставкой и боковиной шкафа
- материал – металл

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Присадочные размеры для установки направляющих GRASS NOVA PRO для решетчатой емкости без компенсаторов/с компенсаторами GALAXY



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY

Двухъярусная емкость GALAXY с плоским прутом



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	расположение	скидка, 40%
ELQGMMSG152DXPRPOMBAS	белый/хром	150	16/18	правое	107,88 → 64,73 €
ELQGMMSG152SXPRPOMBAS	белый/хром	150	16/18	левое	


В комплект входит:
✓ двухъярусная емкость с плоским прутом
✓ пара креплений фасада

Технические данные:
● плоский прут 10x4 мм
● регулировка фасада в трех плоскостях:
– по углу наклона
– по высоте ±2 мм
– по ширине ±2 мм
● дно – ДСП с белым антискользящим покрытием




Примечание:
● для установки необходимо использовать направляющие полного выдвижения с доводчиком и амортизатором GRASS NOVA PRO L=450 мм: арт. 63264-06 – 2 шт. (левые) или арт. 63265-06 – 2 шт. (правые), стр. 276, присадочные размеры для установки см. ниже

Габаритные размеры




Присадочные размеры для установки фасада




*размер задан от верхней кромки дна корпуса

Присадочные размеры для установки направляющих NOVA PRO для решетчатой емкости GALAXY



Установка и регулировка фасада



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY

Двухъярусная емкость GALAXY в навесной шкаф с плоским прутом и антискользящим покрытием



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	расположение	скидка, 50%
EPQGMMSG152DXPRPOMBAS	белый/хром	150	16/18	правое	83,16 → 41,58 €
EPQGMMSG152SXPRPOMBAS				левое	




В комплект входит:
✓ двухъярусная емкость с плоским прутом
✓ пара креплений фасада

Технические данные:
● плоский прут 10x4 мм
● регулировка фасада в трех плоскостях:
– по углу наклона
– по высоте ±2 мм
– по ширине ±2 мм
● дно – ДСП с белым антискользящим покрытием

Примечание:
● для установки необходимо использовать направляющие полного выдвижения с доводчиком и амортизатором GRASS NOVA PRO L=270 мм арт. 63256-06 – 2 шт. (левые), или арт. 63257-06 – 2 шт. (правые)

Габаритные размеры




Присадочные размеры для установки фасада




*размер задан от верхней кромки дна корпуса

Присадочные размеры для установки направляющих NOVA PRO для решетчатой емкости GALAXY



Установка и регулировка фасада





ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ СЕРИИ GALAXY

артикул	цвет	ширина фасада, мм	расположение	скидка, 60%
SMACE45DXFMOMBASC	белый/хром	450	правое	734,4 → 293,7 €
SMACE45SXFMMOMBASC			левое	

Комплект поворотно-выдвижного механизма SMART CORNER GALAXY с плоским прутом и антискользящим покрытием

«Левая» версия



В комплект входит:


- ✓ поворотно-выдвижной механизм SMART CORNER со встроенным газовым амортизатором
- ✓ пара внутренних выдвижных полок GALAXY с плоским прутом и антискользящим покрытием
- ✓ пара полок на фасад GALAXY с плоским прутом и антискользящим покрытием
- ✓ шайбы для изменения угла открытия фасада

Технические данные:


- полки с плоским прутом 10x4 мм
- дно полок – ДСП с белым антискользящим покрытием
- внутренние полки на направляющих полного выдвижения с амортизатором
- крепление механизма к боковой стенке и дну шкафа
- общая нагрузка на полки – 60 кг:
 - на внутренние полки по 20 кг;
 - на внешние полки по 10 кг.




«Правая» версия




Габаритные размеры



Присадочные размеры для крепления фасада



Изменение угла открытия фасада



угол открытия фасада (X)

- = X+12
- = X+25
- = X+35



ПОСУДОСУШИТЕЛИ С ЖЕСТКИМ КАРКАСОМ В НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ

Комплект посудосушителя
для чашек и тарелок

артикул	цвет	габариты шкафа, мм	толщина ДСП, мм	скидка, 45%
ES 45 ACP	хром	450	18	48,80 → 26,84 €
ES 60 ACP		600		53,98 → 29,68 €
ES 90 ACP		900		66,00 → 36,30 €



В комплект входит:

- ✓алюминиевая рамка
- ✓решетка для тарелок
- ✓решетка для чашек
- ✓крепления решетки
- ✓пластиковый поддон — 1 шт.*
- ✓комплект креплений

ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В НИЖНИЙ ШКАФ

артикул	цвет	ШхВхГ, мм	скидка, 50%
KBPBGC	хром	330x580x240	52,3 → 26,15 €

Примечание:

- для установки корзины необходимо использовать:
 - ограничитель угла открытия корзины, арт. BAG - 1 шт.
 - две петли с ответными планками без амортизатора с углом открытия 110гр., см. раздел 4 «Мебельные петли»
 - один амортизатор пневматический Soft-close pin в корпус шкафа, арт. F069066528247, стр. 164

Корзина для белья



артикул	скидка, 50%
BAG	26,1 → 13,05 €

В комплект входит:

- ✓фиксатор пластиковый
- ✓ограничитель-доводчик пружинного типа

Технические данные:

- ширина ограничителя 30 мм
- чем ниже в корпусе установлен ограничитель, тем больше угол открытия фасада

Ограничитель угла открытия корзины



Двухъярусная емкость
с боковым креплением
в угловую базу 45°

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	расположение направляющих	скидка, 40%
ELQGMMSG152DXPRPA45C	хром	мин. 150	правое	72,72 → 43,63 €
ELQGMMSG152SXPRPA45C	хром	мин. 150	левое	

«Левое» расположение

В комплект входит:

- ✓двухъярусная емкость
- ✓пара креплений фасада

Технические данные:

- применима как конечный элемент гарнитура для базы со скосом 45°
- регулировка фасада доступна в двух плоскостях

Дополнительные опции:

- разделители EDB1504C стр. 279
- комплект креплений фасада с расширенной регулировкой PREL 15P — 1 кпл., стр. 270

Примечание:

- для установки необходимо использовать направляющие GRASS NOVA PRO:
 - левые направляющие, арт. 63264-06 — 2 шт., стр. 276 или
 - правые, арт. 63265-06 — 2 шт., стр. 276



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ



«Левая» версия


QUATURIS S ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ

Механизм выдвижных полок с мягким закрытием подходит для прямых шкафов шириной от 900 мм, внутренней глубиной от 490 мм и фасадом шириной 45/50/60 см

Удобно при использовании:

- 1. Плавное автоматическое выдвижение нижней полки — не нужно наклоняться, чтобы ее выдвинуть.
- 2. Закрытие фасада осуществляется одним движением и обе полки сами встают на свои места за счет специальной функции механизма.
- 3. При необходимости, каждая из полок закрывается отдельно мягко и бесшумно благодаря встроенному регулируемому амортизатору.
- 4. Не нужен амортизатор на фасад, дверь закрывается мягко и плавно за счет встроенного амортизатора на нижней полке.
- 5. Все предметы при выдвижении полки остаются на своих местах за счет антискользящего покрытия дна полок.

Схема движения полок в угловом шкафу («левая» версия):



Механизм для угловых шкафов Quaturis S


артикул	расположение	скидка, 50%
F154147594201	левый	122,23 → 61,15 €

В комплект входит:


- 1. Несущая телескопическая стойка — 1 шт.
- 2. Заглушка нижнего крепления стойки — 1 шт.
- 3. Карусельный механизм под полку со встроенным амортизатором — 2 шт.
- 4. Заглушка под зажимной элемент — 2 шт.
- 5. Фиксатор нижней полки к фасаду с крепежными элементами — 1 шт.
- 6. Ограничитель угла открытия фасада — 1 шт.
- 7. Ролик, с крепежными элементами для мягкого скольжения верхней полки по фасаду — 1 шт.
- 8. Инструкция по монтажу
- 9. Шаблоны по монтажу

Присадочные размеры для крепления стойки

I. Верхняя поперечина шкафа



II. Дно шкафа



Полка для механизма Quaturis S

артикул	расположение	ширина фасада, мм	ширина корпуса, мм	скидка, 50%
F154148203202	левый	600	мин. 1020	97,73 → 48,8€

Технические данные:

- полка с хромированным бортиком и антискользящим покрытием, нагрузка 20 кг.
- возможна регулировка полок по высоте на любое расстояние.
- возможна регулировка встроенного амортизатора на каждой полке.

Примечание:



- для полного комплекта механизма необходимо использовать — 2 шт.



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕХАНИЗМА QUATURIS S


Левая версия, габаритные размеры




ШФ	ШШ	ВШК
450	мин. 870	412-418
500	мин. 920	462-468

ШШ— ширина шкафа
ВШК— внутренняя ширина корпуса
ШФ— ширина фасада


Регулировка полок по высоте




Регулировка угла открытия фасада



Фиксация петель фасада к вспомогательной планке



Регулировка амортизатора на полках






ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Выкатной механизм Wave
в угловой шкаф

артикул	цвет	ширина фасада, мм	расположение	скидка, 50%
W1.PNP	белый/ хром	от 460	правое	229,83 → 114,91€



В комплект входит:

- ✓ поворотный механизм
- ✓ пара полок с ламинированным дном из ДСП

Технические данные:

- фиксация полок к поворотному механизму и боковой стенке корпуса
- общая нагрузка – 30 кг
- При установке одной нижней полки, возможна установка в корпус с раковиной







Схема движения полок в угловом шкафу


Показана левая версия



Присадочные размеры для крепления механизма



Фиксация петель фасада к вспомогательной планке



Присадочные размеры для крепления механизма



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Поворотный механизм UNIKA в угловой шкаф с одной выдвижной полкой

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	ширина фасада, мм	расположение	скидка, 40%
EUK45F1C	белый/хром	от 900	от 400	универсальное	194,9 → 116,9 €





В комплект входит:

- ✓ поворотный механизм
- ✓ крепления полки и механизма
- ✓ установочный комплект
- ✓ одна полка с белым дном

Технические данные:


- подходит в шкаф, с глубокой мойкой и массивным сифоном
- общая нагрузка – 25 кг
- выдвижение полки на 85%
- дно – ЛДСП
- фиксация механизма в двух точках:
 - на дно полки/шкафа
 - к боковой стенке шкафа



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Комплект поворотно-выдвижных полок



артикул	цвет	ширина фасада, мм	нагрузка на 1 полку, кг	скидка, 50%
KCME660FBC	хром	400	9	143,5 → 77,7 €
KCME760FBC		450	11	



В комплект входит:

- ✓ пара выдвижных корзин на шариковых направляющих
- ✓ крепежные элементы
- ✓ стойка

Присадочные размеры для крепления механизма*




*присадочные размеры для верхней поперечины и дна зеркальны




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ UNIKA

Монтаж механизма




Монтаж полки



артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
WE08.0101.01.001	хром	595	97,22 → 48,61 €
WE08.0102.01.001		685	101,7 → 50,9 €
WE08.0104.01.001		815	115,93 → 57,9 €

Карусель поворотная 1/2 в нижнюю базу



В комплект входит:


- ✓ пара полок с фиксацией в нужной высоте
- ✓ крепежные элементы
- ✓ опорная стойка с регулировкой высоты



ВЫКАТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Карусель поворотная 3/4

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
WE08.0106.01.001	хром	595	101,70 → 50,85 €



В комплект входит:

- ✓ пара полок с фиксацией в нужной высоте
- ✓ крепежные элементы
- ✓ опорная стойка с регулировкой высоты



РЕЛИНГОВАЯ СИСТЕМА

Комплект релинга «Flora»

артикул	цвет	длина, мм	скидка, 70%
800382.56M	античное серебро	900	54,31 → 16,29 €


В комплект входит:

- ✓ релинг
- ✓ крепления к стене
- ✓ заглушки релинга




Полка «Flora» малая

артикул	цвет	скидка, 70%
IT.14M.0205	античное серебро/орех	190,17 → 57,05 €



Полка «Flora» с держателем для бумажных полотенец

артикул	цвет	скидка, 70%
IT.56M.0180	античное серебро/орех	155,49 → 46,6 €



1-УРОВНЕВАЯ РЕШЕТЧАТАЯ ЕМКОСТЬ

БУТЫЛОЧНИЦА В ШКАФ


1-уровневая решетчатая емкость

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 40%
CCATGMSG245C	хром	450	62,60 → 37,56 €
CCATGMSG290C		900	82,20 → 49,32 €



1-уровневая решетчатая емкость

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
CCTGS160C	хром	600	64,80 → 32,40 €



В комплект входит:

- ✓ однауровневая емкость
- ✓ шариковые направляющие полного выдвижения

Технические данные:

- схему установки корзины на направляющие см. стр. 265, схема 2


Примечание:

- для крепления фасада необходимо использовать арт. PRCF02 – 1 кпл.

Присадочные размеры для установки направляющих

Двухъярусная бутылочница в шкаф с нижним креплением

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
WE29.0005.01.001	хром	300	40,57 → 20,28 €
WE29.0006.01.001		400	43,43 → 24,71 €
WE29.0004.01.001		200	34,23 → 17,11 €



Комплект скрытых направляющих

артикул	цвет	длина, мм	скидка, 50%
WE29.0014.01.549	алюминий	450	23,28 → 11,64 €

В комплект входит:

- ✓ направляющие REJS FULL с креплением корзины – 2 шт.
- ✓ крепление к фасаду с регулировкой по ширине и высоте – 2 шт.
- ✓ крепление фасада верхнее с регулировкой по углу наклона – 2 шт.
- ✓ комплект саморезов

Технические данные:


- крепление направляющих ко дну корпуса
- регулировка фасада в трех плоскостях
- быстрая установка - система защелки
- максимальная нагрузка до 30 кг

Примечание:

применимы к решетчатым емкостям REJS, см. выше

Выдвижная колонна для хозяйственных принадлежностей

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	расположение	скидка, 40%
ELQMSG155PAPSPXPRPC	хром	150	левое	270,70 → 162,42 €




В комплект входит:

- ✓ решетчатая емкость – 1 шт.
- ✓ направляющие L=450 мм GRASS NOVA PRO – 3 шт.
- ✓ крепления фасада – 3 шт.
- ✓ пластиковые съемные лотки – 2 шт.
- ✓ передвижные делители для бутылок – 4 шт.
- ✓ передвижные делители для полотенец/салфеток – 2 шт.
- ✓ зажимы для швабр/щеток – 2 шт.
- ✓ фиксированные крючки – 4 шт.


Технические данные:

- в комплект входит 3 левых направляющих GRASS NOVA PRO полного выдвижения с амортизатором
- регулировка фасада доступна в трех плоскостях
- общая нагрузка на колонну – 60 кг.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Присадочные размеры для установки направляющих GRASS NOVA PRO




Присадочные размеры для установки фасада




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Установка колонны на направляющие




Установка фасада



Установка делителей



Регулировка фасада




ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В УГЛОВОЙ ШКАФ

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Поворотная карусель ECO от Ninka для ВЕРХНИХ угловых шкафов

Ninka ECO - отличное решение для угловых шкафов. Благодаря плавному и бесшумному вращению полок в любую сторону, поворотная карусель ECO позволяет максимально использовать пространство и обеспечить удобный доступ к хранящимся предметам, тем самым помогая поддерживать порядок на кухне. Регулируемая телескопическая штанга упрощает подбор и монтаж механизма по нужной высоте шкафа.

Присадочные размеры для крепления механизма ECO для верхних шкафов



Полка поворотной карусели ECO d 480 мм для верхних угловых шкафов


артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
5210.98 20071	белый	480	15,4 → 7,7 €

Технические данные:

- нагрузка на каждую полку – 10 кг
- полки изготовлены из ударопрочного полистирола и имеют ребристое покрытие.
- фиксация полок с возможностью регулировки по высоте несущей стойки.

Примечание:

- для полного комплекта необходимо использовать 2 шт.



Механизм поворотной карусели ECO d 480 мм для верхних угловых шкафов


артикул	высота шкафа, мм	скидка, 50%
3137.57 30300	720+90	13,99 → 7,0 €

В комплект входит:

1. Несущая стойка – 1 шт.
2. Крепление стойки ко дну – 1 шт.
3. Крепление стойки к верху шкафа с регул. по высоте – 1 шт.
4. Штифт к стойке для регулировки высоты – 1 шт.
5. Штифт для фиксации полок – 2 шт.


Сборка механизма

Регулировка механизма по высоте



Поворотный механизм с полками ECO от Ninka для НИЖНИХ угловых шкафов


- механизм применим для угловых шкафов с фальшпанелями шириной от 80 мм
- высота установленной стойки L=510 мм, это позволяет установить сверху в шкаф раковину или выдвижной ящик
- возможна регулировка полки по высоте, доступны 3 положения
- ударопрочные пластиковые полки с ребристым антискользящим покрытием надежно фиксируют предметы на них
- нижняя полка автоматически выдвигается при открытии фасада
- общая нагрузка на 2 полки – 20 кг
- для мягкого закрытия необходимы петли с амортизатором



артикул	цвет	шир.фасада, мм	расположение	скидка, 50%
9511.41.20071	белый	от 440	универсальное	59,9 → 29,9 €

В комплект входит:

1. Полки – 2 шт.
2. Фиксатор нижней полки к фасаду – 1 шт.
3. Компенсатор к фиксатору – 1 шт.
4. Несущая стойка L=500 мм – 1 шт.
5. Нижнее крепление стойки – 1 шт.
6. Верхнее крепление стойки – 1 шт.
7. Фиксатор стойки к верхнему креплению – 1 шт.
8. Крепление для фиксации верхней полки – 1 шт.
9. Штифт для фиксации верхней полки – 1 шт.




Комплект поворотных полок ECO для нижних угловых шкафов



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Монтаж несущей стойки к дну корпуса и фальшпанели



ninka

ninka

ПОВОРОТНЫЕ ЕМКОСТИ В УГЛОВОЙ ШКАФ

Комплект поворотных полок с независимыми друг от друга креплениями в угловой шкаф






артикул	цвет	ширина шкафа, мм	ширина фасада, мм	расположение	скидка, 50%
K1CM660M2C	хром	от 660	от 400	универсальное	79,5 → 39,7 €

- В комплект входит:**
- ✓ полки с решетчатым дном – 2 шт.
 - ✓ крепления полок к боковине шкафа – 2 шт.
 - ✓ фиксаторы полок к фасаду – 2 шт.


- Технические данные:**
- установка полок возможна на любой высоте независимо друг от друга
 - закрепленные полки к фасаду выдвигаются автоматически при открытии фасада
 - без фиксации к фасаду каждая полка открывается / закрывается отдельно вручную
 - при использовании одной полки возможна установка глубокой мойки с массивным сифоном
 - общая нагрузка на 2 полки – 8 кг

- Примечание:**
- для мягкого закрытия полок, закрепленных к фасаду, необходимы петли с амортизатором




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОВОРОТНЫХ ПОЛОК


Монтаж креплений к боковине шкафа



Установка полки в шкаф



Фиксация полки к фасаду



Совместить вершину угла крепления с торцом боковой стенки шкафа

2-Х УРОВНЕВАЯ ЕМКОСТЬ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
EGPHM45B2BC	хром	600	107,70 → 64,62 €

- Технические данные:**
- двухъярусная емкость, направляющие частичного выдвижения Hettich с амортизацией при закрытии, комплект креплений фасада



2х-уровневая емкость с креплением к фасаду



артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
ELT152SC	хром	150	67,90 → 40,74 €

- В комплект входит:**
- ✓ двухъярусная емкость
 - ✓ шариковые направляющие полного выдвижения
 - ✓ пара креплений фасада с регулировкой

- Технические данные:**
- регулировка фасада доступна в двух плоскостях
 - общая нагрузка – 25 кг

- Дополнительные опции:**
- разделители для корзины-бутылочницы: – арт. EDB1504C
 - комплект креплений фасада с расширенной регулировкой PREL 15P – 1 клп.




2х-уровневая емкость с креплением к фасаду



2-Х УРОВНЕВАЯ ЕМКОСТЬ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ

2х-уровневая емкость с
креплением к фасаду

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, 50%
EGTGS 30B2C	хром	300	103,70 → 62,22 €




В комплект входит:

- ✓ двухъярусная емкость
- ✓ шариковые направляющие полного выдвижения
- ✓ крепления фасада

Технические данные:

- схему установки корзины на направляющие см. стр. 265, схема 2
- общая нагрузка — 30 кг

Установка направляющих



Присадочные размеры для крепления фасада



STARAX

Quality of your life...

КУХНЯ

Система хранения на кухне является незаменимым условием современной жизни. Упорядоченная организация пространства — порядок и удобство, которые легко организовать с продукцией компании STARAX.



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

ШКАФ-КОЛОННА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В КУХОННЫЙ КОРПУС И ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ФАСАДОМ, СОЗДАВАЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ.

- Характеристики:**
- Рама на направляющих полного выдвижения с амортизатором при закрытии
 - Трехмерная регулировка фасада.
 - Корзины надежно фиксируются клипсами.

Крепление:
К верхней и нижней части корпуса, и к фасаду.

Нагрузка на систему:
90 кг (но не более 10 кг на одну корзину).

Корзины: Классик.

Цвет: хром.

Покрытие: трехслойное покрытие методом гальванизации.

- Комплектация:**
- Рама - 1 шт;
 - Верхняя направляющая (шариковая) с амортизатором - 1 шт;
 - Нижняя направляющая (шариковая) с амортизатором - 1 шт;
 - Крепление фасада - 3шт
 - Пластиковые фиксаторы корзины;
 - Корзины - 6 шт;
 - Крепежная фурнитура.




40%
OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Шестиуровневая выкатная колонна полного выдвижения

артикул	цвет	ШШ, мм	скидка, -40%
S-1828-C	хром	450	372.83 → 223.7 €



40%
OFF

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Четырехуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2918-C	хром	правое	150	106 x 450 x 1650	153.70 → 92.22 €
S-2919-C		левое	200	155 x 450 x 1650	153.70 → 92.22 €
S-2929-C					195.10 → 117.06 €

SOFTCLOSING



- УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ, МЯГКОЕ И ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ (SOFT CLOSE)
- ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

Цвет: Хром/белый

Комплектация:


- Рама с четырьмя корзинами - 1 шт
- Направляющие полного выдвижения Blum - 2 шт
- Разделитель для бутылок - 12 шт
- Крепежная фурнитура
- Крепление к фасаду - 4 шт

Крепление:

На левую или правую боковину

Нагрузка на систему: 50 кг

Корзины: пластик



40%
OFF



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Трехуровневая выкатная
решетчатая емкость 45°
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2202-C	хром	левое	300	205x470x635	125.58 → 75.34 €

SOFTCLOSING




Технические данные:

- Применяется как конечный элемент гарнитура для базы со скосом 45°
- Регулировка в трех плоскостях

Комплектация:

- Рама - 1 шт
- Направляющие Blum - 2 шт
- Съёмные полки - 3 шт
- Крепежная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость Premium
полного выдвижения со
стеклянной полкой

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2206-P-A	антрацит	левое	300	255 x 470 x 635	208.39 → 125.03 €
S-2793-P-A		правое	400	355 x 470 x 635	219.31 → 131.58 €
S-2794-P-A		левое			219.31 → 131.58 €

SOFTCLOSING




Технические характеристики:

- *в модули с фасадным креплением
- Мягкое и плавное закрытие благодаря системе (Soft Closing).
- Трехмерная регулировка фасада.
- Регулировка корзин по высоте.
- Крепление:**
- На левую/ правую боковину

Комплектация:

- Рама - 1 шт
- Направляющие Blum полного выдвижения - 2 шт
- Полки из ДСП со стеклом - 2 шт
- Комплект креплений для фасадов - 2шт
- Крепежная фурнитура - 1 кпл




МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF


РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения на
шариковых направляющих

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2211-C	хром	150	108 x 470 x 470	44.95 → 26.97 €



- Двухуровневая решетчатая емкость - 1 шт;
- Шариковые направляющие полного выдвижения с амортизатором - 1 клп;
- Разделители для бутылок - 4 шт;
- Крепежная фурнитура



40% OFF




40% OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2413-C	хром	правое	150	106 x 475 x 495	70.43 → 42.25 €
S-2414-C		левое	150	106 x 475 x 495	70.43 → 42.25 €
S-2413-A		правое	150	106 x 475 x 495	70.43 → 42.25 €
S-2414-A		левое	150	106 x 475 x 495	70.43 → 42.25 €

SOFTCLOSING




УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ


Толщина прута
бутылочницы 6 мм

Технические характеристики:
Мягкое и плавное закрывание благодаря
системе (Soft Closing).
Трехмерная регулировка фасада.

Крепление:
На левую/ правую боковину
Покрытие: трехслойное покрытие
методом гальванизации





Левое
расположение




Правое
расположение

Комплектация:
• Двухуровневая решетчатая емкость - 1 шт;
• Направляющие Blum (правые или левые) полного выдвижения с амортизатором (30 кг) - 2 шт;
• Крепления фасада - 1 клп;
• Разделители для бутылок - 4 шт;
• Крепежная фурнитура

SOFTCLOSING



Левое
расположение



Правое
расположение

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ

Толщина прута
бутылочницы 6 мм

Технические характеристики:
Мягкое и плавное закрывание благодаря
системе (Soft Closing).
Трехмерная регулировка фасада.

Крепление:
На левую/ правую боковину

Покрытие: трехслойное покрытие
методом гальванизации

Комплектация:
• Двухуровневая решетчатая емкость - 1 шт;
• Направляющие Blum (правые или левые) частичного выдвижения с амортизатором (30 кг) - 2 шт;
• Крепления фасада - 1 клп;
• Разделители для бутылок - 4 шт;
• Крепежная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2441-C	хром	левое	200	151 x 475 x 495	74.07 → 44.44 €
S-2442-C		правое			74.07 → 44.44 €

SOFTCLOSING



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ


Толщина прута
бутылочницы 6 мм

Технические характеристики:
Мягкое и плавное закрывание благодаря
системе (Soft Closing).
Трехмерная регулировка фасада.

Крепление:
На левую/ правую боковину

Покрытие: трехслойное покрытие
методом гальванизации

Комплектация:
• Двухуровневая решетчатая емкость - 1 шт;
• Направляющие Blum (левые или правые)
полного выдвижения с амортизатором (30 кг) - 2 шт;
• Крепления фасада - 1 кпл;
• Крепежная фурнитура



РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Одноуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2348-C	хром	800	760 - 780 x 500 x 160	93.82 → 56.29 €

SOFTCLOSING





УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП
К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ


Технические характеристики:
Мягкое и плавное закрывание благодаря
системе (Soft Closing).
Трехмерная регулировка фасада.

Покрытие: трехслойное покрытие
методом гальванизации

Комплектация:
• Решетчатая емкость - 1 шт;
• Направляющие Blum полного
выдвижения с амортизатором (30 кг) - 1
кпл;
• Крепления фасада - 1 кпл;
• Декоративные заглушки направляющих -
1 кпл;
• Крепежная фурнитура



40%
OFF



40%
OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневый выкатной посудосушитель полного выдвижения


артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2161-C	хром	350	260 x 500 x 520	74.07 → 44.44 €




Комплектация:

- Рама правая боковина- 1 шт
- Рама левая боковина - 1 шт
- Шариковые направляющие- 2 шт
- Сетка для чашек - 1 шт
- Сетка для тарелок - 1 шт
- Крепежная фурнитура
- Поддон - 1 шт
- Крепление к фасаду

40%
OFF



КРЕПЛЕНИЕ КО ДНУ КОРПУСА




РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Двухуровневая выкатная
решетчатая емкость
полного выдвижения

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2910-C	хром	правое	150	106 x 280 x 520	71.62 → 42.97 €
S-2911-C		левое			71.62 → 42.97 €
S-2910-A	хром	правое	150	106 x 280 x 520	71.62 → 42.97 €
S-2911-A		левое			71.62 → 42.97 €

SOFTCLOSING



Удобное хранение и быстрый
доступ к различным продуктам


Мягкое и плавное закрывание благодаря системе
(Soft close)
Трехмерная регулировка фасада
Толщина прута бутылочницы 6 мм

100 000 циклов открывания/ закрывания
на направляющих Blum


- Комплектация:**
- Двухуровневая решетчатая емкость
с полками из МДФ (хром/белый) - 1 клп;
 - Направляющие Blum (правые или левые)
полного выдвижения с амортизатором (30 кг)
- 2 шт;
 - Крепления фасада - 1 клп;
 - Разделители для бутылок - 4 шт;
 - Крепежная фурнитура

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-5052-C	хром	600	560 - 570 x 270 x 50	8.92 → 5.35 €
S-5054-C		700	660 - 670 x 270 x 50	9.56 → 5.73 €
S-5056-C		800	760 - 770 x 270 x 50	10.83 → 6.49 €
S-5058-C		900	860 - 870 x 270 x 50	12.01 → 7.20 €



артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-5155-C	хром	600	560 - 570 x 270 x 130	9.65 → 5.79 €
S-5156-C		700	660 - 670 x 270 x 130	10.74 → 6.44 €
S-5157-C		800	760 - 770 x 270 x 130	12.01 → 7.20 €
S-5158-C		900	860 - 870 x 270 x 130	12.92 → 7.75 €



артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-5212-T	матовый	600	540 x 240 x 10	5.92 → 3.55 €
S-5214-T		800	740 x 240 x 10	7.83 → 4.69 €
S-5215-T		900	840 x 240 x 10	8.83 → 5.29 €

Посудосушитель
для чашек



Посудосушитель
для тарелок



Поддон пластиковый



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

40%
OFF





РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Комплект посудосушителя
с алюминиевой рамкой,
регулируемый по глубине

артикул	цвет	ШШ, мм	размер Ш/Г, мм	скидка, -40%
S-5159-C	хром	600	564-568 x 295-345	32.49 → 19.49 €
S-5161-C		800	764-768 x 295-345	41.41 → 24.84 €
S-5162-C		900	864-868 x 295-345	45.86 → 27.51 €
S-5160-A		700	664-668 x 295-345	36.76 → 22.05 €
S-5161-A		800	764-768 x 295-345	41.41 → 24.84 €
S-5162-A		900	864-868 x 295-345	45.86 → 27.51 €



ПРИМЕЧАНИЕ:
Двухъярусный посудосушитель
с алюминиевой рамой, регулируемой по глубине,
с пазом под заднюю стенку, и пластиковым
поддоном для ДСП 16/18 мм



Комплектация:

- Решетка для чашек с креплением - 1 шт
- Решетка для тарелок на раме - 1 шт
- Поддон пластиковый - 1 шт
- * Для ДСП 16/18 мм

**40%
OFF**





РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Поворотно-выкатной механизм "Secret Corner" в угловой шкаф

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-3001-C	хром	левое	450	860-965 x 530 x 530	282.83 → 169,69 €

SOFTCLOSING



Левое расположение

Волшебный уголок - это выдвижной механизм с полками, которая устанавливается в угловой нижний кухонный шкаф.

Встраивается в угловую тумбу
Покрывтие: трехслойное покрытие методом гальванизации

- Комплектация:**
- Угловой механизм "Secret Corner" - 1 клп;
 - Внутренняя решетчатая корзина - 2 шт;
 - Внешняя решетчатая корзина (на фасаде) - 2 шт;
 - Крепления фасада - 1 клп;
 - Крепежная фурнитура



ВНЕШНИЕ ПОЛКИ



ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ

40% OFF

РЕШЕТЧАТЫЕ ЕМКОСТИ

Поворотно-выкатной механизм Turnboard в угловой шкаф

артикул	цвет	расположение	ШШ, мм	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-3015-C	хром / белый	левое	450	850 x 475 x 600	282.83 → 169,69 €
S-3016-C		правое			282.83 → 169,69 €

SOFTCLOSING



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП К РАЗЛИЧНЫМ ПРОДУКТАМ




С доводчиком плавного закрывания
Возможность регулировок полок по высоте
Полки выдвигаются независимо друг от друга
Система подходит для кухонной мебели без ручек
Крепление к боковинам корпуса
Нагрузка на систему 40 кг
Корзины полки ДСП

- Комплектация:**
- Угловой механизм Turnboard - 1 клп;
 - Полка из ЛДСП с противоскользящим покрытием и релингом из хромированного прутка (белый/хром) - 2 шт;
 - Газовые лифты - 2 клп;
 - Крепежная фурнитура.




МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА КАЖДУЮ ПОЛКУ

40% OFF



Левое расположение



Правое расположение



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	цвет	объём, л	ШШ, мм	скидка, -40%
S-2571-A	антрацит	24	400/350	60.52 → 36.31 €

Ведро прямоугольное для мусора на телескопических направляющих с креплением к фасаду



Используется для временного хранения мусора и пищевых отходов.

Характеристики: автоматическое открывание крышки при открытии фасада, при закрывании дверцы фасада ведро плотно закрывается крышкой и возвращается в корпус
Легкий монтаж системы крепления ко дну корпуса

Нагрузка на систему - 30 кг


Рекомендации установки системы:

Ширина фасада (При ручном выдвигании) Минимум 350 мм

Ширина фасада (При автоматическом выдвигании) Минимум 400 мм

Комплектация:

- Основание с шариковыми направляющими- 1 шт.
- Ведро 24 л- 1 шт.
- Крышка для ведра- 1 шт
- Хромированный фиксатор ведра- 1 шт.
- Крепёжная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



Видеообзор установки можно посмотреть, перейдя по ссылке QR-code

40%
OFF



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	цвет	объём, л	Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-2573-G	серый	16	260x440x300	54.33 → 32.59 €

Ведро прямоугольное для мусора на телескопических направляющих с креплением к фасаду

Используется для временного хранения мусора и пищевых отходов.

Характеристики: автоматическое открывание крышки при открытии фасада, при закрывании дверцы фасада ведро плотно закрывается крышкой и возвращается в корпус
Легкий монтаж системы крепления ко дну корпуса

Нагрузка на систему - 30 кг


Рекомендации установки системы:

Ширина фасада (При ручном выдвигении) Минимум 360 мм

Ширина фасада (При автоматическом выдвигении) Минимум 400 мм

Комплектация:

- Основание с шариковыми направляющими- 1 шт.
- Ведро 16л- 1 шт.
- Крышка для ведра- 1 шт
- Хромированный фиксатор ведра- 1 шт.
- Крепёжная фурнитура



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



Видеообзор установки можно посмотреть, перейдя по ссылке QR-code

40%
OFF

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

Ведро прямоугольное для мусора на телескопических направляющих с креплением к фасаду

артикул	цвет	объём, л	ШШ, мм	скидка, -40%
S-2395-SS	нержавеющая сталь	16 + 1	400/350	70.98 → 42.58 €



Используется для временного хранения мусора и пищевых отходов.

Характеристики: автоматическое открывание крышки при открытии фасада, при закрывании дверцы фасада ведро плотно закрывается крышкой и возвращается в корпус.
Легкий монтаж системы крепление ко дну корпуса

Нагрузка на систему - 30 кг
Рекомендации установки системы:
Ширина фасада (При ручном выдвигении) Минимум 350 мм
Ширина фасада (При автоматическом выдвигении) Минимум 400 мм

Комплектация:

- Основание с шариковыми направляющими- 1 шт.
- Ведро 16 л- 1 шт.
- Лоток 1л- 1 шт
- Крышка для ведра- 1 шт
- Хромированный фиксатор ведра- 1 шт.
- Крепёжная фурнитура



40%
OFF


МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ПОСУДОСУШИТЕЛИ

Органайзер для сушки
и хранения кухонных
принадлежностей над раковиной



артикул	цвет	размер Ш/Г/В, мм	скидка, -40%
S-4151-A	антрацит	975 x 320 x 525	129.95 → 77.97 €



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Заглушка для винта опоры

артикул	цвет	скидка, -70%
10/07.C233BI	белый	0.03 → 0.009 €



Крепежный элемент на дюбелях

артикул	материал	цвет	скидка, -50%
80/39.S1 090/C GA	пластик	серый	0.25 → 0.12€



артикул	цвет	размер, мм	скидка, -50%
FKU HM60018271	серый металлик	18	3.92 → 1.92€



Накладка защитная
для нижней базы

В комплект входит:

- ✓ левая и правая накладка

Технические данные:

- защищает соседние с духовым шкафом фасады от воздействия температуры и пара
- термостойкое покрытие
- материал — металл

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА МУСОРА

Система контейнеров V20+20л на направляющих



артикул	цвет	объем, л	скидка, -50%
PKBMM402M C	серый/хром	V20 + 20	171.90 → 85.95 €

В комплект входит:

- ✓ выдвижная емкость с контейнерами
- ✓ направляющие полного выдвижения с амортизатором
- ✓ 4 крепления фасада

Технические данные:

- крепление направляющих к боковым стенкам корпуса
- материал контейнеров — полистирол (безопасный, ударопрочный пластик)


Втулка-пин для создания 10/30 из 10/31

артикул	цвет	материал	скидка, -50%
10/30.E04	черный	пластик	0.09 → 0.04 €



Поддон из нержавеющей стали

артикул	цвет	материал	скидка, -45%
VA 450M20	сталь	нержавеющая сталь	19.80 → 10.89 €



Ведро для мусора



артикул	цвет	объем, л	скидка, -40%
PPi607/1 C10	нержавеющая сталь	10	28.70 → 17.22 €

Технические данные:

- объем контейнера — 10 л
- материал:
 - основа всех контейнеров — пластик
 - у арт. PPi607/1 C10 внешняя часть — нержавеющая сталь
- автоматическое открытие крышки при открытии фасада

Система контейнеров в выдвижной ящик



артикул	цвет	объем, л	скидка, -40%
PTC28 09050 3F C97	темно-серый	6/10/15	87.50 → 52.50 €

Технические данные:

- материал — пластик, отдельные элементы - хромированная сталь
- крышка контейнера оснащена угольным фильтром
- объем контейнеров — 6/10/15 л


БАРНЫЕ СТОЙКИ

Полка центральная с бортиком, стекло

артикул	цвет	диаметр (D), мм	скидка
WE10.0010.06.001	хром	370	23.24 → 11.62 € (50%)
WE10.0011.06.009	бронза	450	101.86 → 30.55 € (70%)




В комплект входит:
✓ полка центральная
✓ фиксирующее кольцо



БАРНЫЕ СТОЙКИ


Подставка для трубы

артикул	цвет	скидка, -50%
WE09.0601.01.001	хром	3.1 → 1.55 €




Крепление к потолку для барной стойки

артикул	цвет	скидка, -50%
WE09.0301.01.001	хром	7.95 → 3.97 €



Фиксирующее кольцо для полок

артикул	цвет	скидка, -50%
WE09.0501.01.009	бронза	5.53 → 2.76 €



Примечание:
● для крепления одной полки
необходимо два фиксирующих кольца




БАРНЫЕ СТОЙКИ




Полка для бокалов
центральная, вариант I

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -50%
WE10.0006.01.001	хром	360	11.68 → 5.84 €



В комплект входит:

- ✓ полка
- ✓ фиксирующее кольцо




Полка для бокалов
центральная, вариант II

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -70%
WE10.0007.01.009	бронза	310	60.51 → 18.15 €



В комплект входит:


- ✓ полка
- ✓ фиксирующее кольцо



БАРНЫЕ СТОЙКИ


Полка барабанного типа

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -50%
WE10.0004.01.001	хром	350	22.19 → 11.09 €




В комплект входит:

- ✓ полка барабанного типа
- ✓ выносное крепление



Полка центральная

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -70%
WE10.0001.01.009	бронза	350	66.31 → 19.89 €



В комплект входит:

- ✓ полка центральная
- ✓ фиксирующее кольцо



Полка центральная высокая

артикул	цвет	диаметр, мм	скидка, -50%
WE09.0401.01.009	медь	50	8.13 → 4.06 €

