


НОВИНКИ [2025]



ЦЕНТР • КОМПЛЕКТ
мебельная фурнитура



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE


артикул	цвет	габариты, мм	ширина корпуса, мм	упаковка, шт.
3056001H	матовое золото	(564-568)x470x160	600	1
3057001H		(664-668)x470x160	700	
3058001H		(764-768)x470x160	800	
3059001H		(8764-868)x470x160	900	

Выдвижная решетчатая емкость





Описание:

1. направляющая полного выдвижения с амортизацией
2. нагрузка 30 кг, 60 000 циклов открывания и закрывания
3. материалы из нержавеющей стали, удобно и функционально
4. удобная установка и монтаж




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Y (ширина шкафа)

ширина корпуса	размер (Z)
600	518
700	618
800	718
900	818



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE

артикул	цвет	габариты, мм	ширина корпуса, мм	упаковка, шт.
3056002H	матовое золото	(564-568)x470x190	600	1
3057002H		(664-668)x470x190	700	
3058002H		(764-768)x470x190	800	
3059002H		(864-868)x470x190	900	

Выдвижные посудосушители





Описание:


- направляющая полного выдвижения с амортизацией
- нагрузка 30 кг, 60 000 циклов открывания и закрывания
- материалы из нержавеющей стали, удобно и функционально
- удобная установка и монтаж



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ширина корпуса	размер (Z)
600	568
700	668
800	768
900	868



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE

артикул	цвет	габариты, мм	ширина корпуса, мм	упаковка, шт.
3054501H	матовое золото	414x460x495	450	1

Выдвижная
многофункциональная
решетчатая емкость







Описание:

1. направляющая полного выдвижения с амортизацией
2. нагрузка 25 кг, 60 000 циклов открывания и закрывания
3. материалы из нержавеющей стали, удобно и функционально
4. удобная установка и монтаж



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




ширина корпуса	габариты
450	414x460x495

СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE

**Выдвижная
многофункциональная
трехъярусная решетчатая
емкость**


артикул	цвет	габариты, мм	ширина корпуса, мм	упаковка, шт.
3054001H	матовое золото	364x460x495	400	1



Описание:

- направляющая полного выдвижения с амортизацией
- нагрузка 25 кг, 60 000 циклов открывания и закрывания
- материалы из нержавеющей стали, удобно и функционально
- удобная установка и монтаж

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE




СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE

артикул	цвет	габариты, мм	ширина корпуса, мм	упаковка, шт.
3053001H	матовое золото	264x460x495	300	1


Выдвижная
многофункциональная
трехъярусная решетчатая
емкость

Описание:

- направляющая полного выдвижения с амортизацией
- нагрузка 25 кг, 60 000 циклов открывания и закрывания
- материалы из нержавеющей стали, удобно и функционально
- удобная установка и монтаж



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




**Выдвижная
многофункциональная
двухъярусная решетчатая
емкость**

артикул	цвет	габариты, мм	ширина корпуса, мм	упаковка, шт.
3052001Н	матовое золото	160x480x540	200	1
3051501Н		110x480x540	150	



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ширина корпуса	габариты
200	160x480x540
150	110x480x540

СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE



СЕРИЯ CHAMPAGNE ROSE

артикул	цвет	расположение	габариты, мм	ширина корпуса, мм	упаковка, шт.
1020041	матовое золото	левое	828x500x(620-720)	900-1000	1
1020042		правое			






Поворотная полка

Описание:

- направляющая полного выдвижения с амортизацией
- нагрузка 10 кг, 60 000 циклов открывания и закрывания
- материалы из нержавеющей стали, удобно и функционально
- удобная установка и монтаж



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ширина корпуса	габариты
900-1000	828x500x(620-720)






Ящик полного выдвижения

артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
3236001	серый	564x448x134	600	1
3237001		664x448x134	700	
3238001		764x448x134	800	
3239001		864x448x134	900	



Технические характеристики:






КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO



артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
3236002	серый	564x448x134	600	1
3237002		664x448x134	700	
3238002		764x448x134	800	
3239002		864x448x134	900	

**Многофункциональная
емкость**

Технические характеристики:







КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO

артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
3234501	серый	414x480x543	300	1
3233501		314x480x543	400	
3233001		264x480x543	450	

Многофункциональная
емкость




КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO



Мультифункциональная емкость

артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
3234503	серый	382x176x530	450	1
3236003		555x176x530	600	




КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO



артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
2020008B	серый	555x500x(600 свыше)	600	1
2020208				

**Базовый шкаф
с выдвижной емкостью**





КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO



артикул	цвет	расположение	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
1010001B	серый	лево	(860-960)x530x520	900-100	1
1010002B		право			
1010201		механизм			

**Волшебный уголок,
левое и правое
расположение**






СХЕМА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛШЕБНОГО УГОЛКА





Если ширина шкафа больше 1000 мм,
нужна деталь «0» (винт K)

КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO

ШАГ 1



Зафиксируйте заднюю панель
и установите дюбель в верной позиции




КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO

ШАГ 2

Повернет винт в правильную позицию, закрепите в соответствии с чертежом

Вставьте «E» в «B»



Вставьте «N» в «B»




Вставьте «M» в «B»



Установите с помощью дюбеля



Слегка откроите дверцу, затем закрепите пластиковую часть на соответствующем месте






Деталь корпуса



Положение отверстия контролирует угол открытия

КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO

ШАГ 3






КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO



артикул	цвет	расположение	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.	
2020002B	серый	рамки	405x500x(1430)	450	1	
2020202		полки				
2020005B		рамки	555x500x(1430)	600		
2020205		полки				

**ЕМКОСТЬ ВЫДВИЖНАЯ,
5-ти уровневая**





READ
STICKS | BREAD
STICKS | BREAD
STICKS



КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LAMBO



артикул	цвет	расположение	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
2010003B/2010003D	серый	рамки	555x500x(1430)	150/200/300/400	1
2010006D		релинг	-	150/200	
2010213		полки	98x460x(1780-2080)	150	
2010203		полки	148x460x(1780-2080)	200	

**Емкость
выдвижная,
6-ти уровневая**




СХЕМА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛШЕБНОГО УГОЛКА











СХЕМА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛШЕБНОГО УГОЛКА

Установите основную раму на нижнюю направляющую, как указано в шагах 1 и 2. Когда вы услышите щелчок, означающий, что пластиковый штифт вошел в отверстие для позиционирования рамы, перейдите к шагу 3, чтобы поднять регулируемую раму вверх и позволить штифту верхней направляющей пройти через отверстие в регулируемой раме.

Затем следуйте шагу 4, чтобы установить пластиковый пружинный штифт.





КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	размер (Ш/Г/В)	объем, л	материал	цвет	упаковка, кпл.
6245G41PZ	260x452x442	30	пластик	темно-серый	1



- Оснащен шариковыми направляющими полного выдвижения.
- Автоматическое выдвижение при открывании двери, прикрепленной «поворотом» к фасаду.
- Подходит для корпусов мин. 300 мм с ручным выдвижением и мин. 400 мм с автоматическим выдвижением.
- Съемная крышка и внутреннее ведро для легкой очистки.
- Высота 442 мм.
- Минимальная глубина 472 мм.
- Крепление ко дну корпуса.



30 л



10 минут



мин. 400 мм



автоматическое
выдвижение



перерабатываемый
пластик



- Оснащен шариковыми направляющими полного выдвижения.
- Автоматическое выдвижение при открывании двери, прикрепленной «поворотом» к фасаду.
- Подходит для корпусов мин. 300 мм с ручным выдвижением и мин. 400 мм с автоматическим выдвижением.
- Съемная крышка и внутреннее ведро для легкой очистки.
- Высота 442 мм.
- Минимальная глубина 472 мм.
- Крепление ко дну корпуса.



28 л
(суммарно)



10 минут



мин. 400 мм



автоматическое
выдвижение



перерабатываемый
пластик



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	размер (Ш/Г/В)	объем, л	материал	цвет	упаковка, кпл.
6294GS1PZ	255x450x537	40	пластик	серый	1



- Оснащен шариковыми направляющими полного выдвижения.
- Контейнер для мусора - идеальное решение для небольших кухонь. Большая вместительность (40 л) и простая установка под раковиной.
- Крепится в основании (дно) корпуса шириной от 300 мм.
- Высота 537 мм.
- Контейнер и крышку легко вынимать для легкой очистки.



контейнер оснащен
направляющими полного
выдвижения



крышка может
приподниматься в случае
выступания отходов



крышка позволяет хранить
перчатки, губки и пр.
небольшие предметы



крышка снимается и ее
можно легко помыть



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	размер (Ш/Г/В)	объем, л	материал	цвет	упаковка, кпл.
6270MT1PZ	277x277x355	13	пластик	серый металлик	1



- Классический контейнер для мусора цилиндрической формы, среднего объема - 13 л.
- Крепится к боковой стенке корпуса и фасаду. Основная нагрузка приходится на боковину.
- Выдвигается при открытии фасада, при этом крышка остается на месте и немного приподнимается.
- Съемное внутреннее ведро, его легко помыть.



13 л 2 минуты мин. 400 мм

артикул	размер (Ш/Г/В)	объем, л	материал	цвет	упаковка, кпл.
6272NE1PZ	277x277x355	13	пластик	нержавеющая сталь с черной крышкой	1



- Классический контейнер для мусора цилиндрической формы, среднего объема - 13 л.
- Крепится к боковой стенке корпуса и фасаду. Основная нагрузка приходится на боковину.
- Выдвигается при открытии фасада, при этом крышка остается на месте и немного приподнимается.
- Съемное внутреннее ведро, его легко помыть.



13 л 2 минуты мин. 400 мм



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	размер (Ш/Г/В)	объем, л	материал	цвет	упаковка, кпл.
6283GC1PZ	230x380x360	2x7,5	пластик	светло-серый	1



- Контейнер для раздельного сбора мусора, идеальное решение для не больших пространств (минимальная ширина корпуса 300 мм).
- Простая и быстрая установка под раковиной любого типа.
- Высота 360 мм, два контейнера емкостью 2x7.5 л, которые легко снять и помыть.
- Крепление ко дну корпуса.



- Контейнер для раздельного сбора мусора, идеальное решение для не больших пространств (минимальная ширина корпуса 300 мм).
- Простая и быстрая установка под раковиной любого типа.
- Высота 360 мм, один контейнер емкостью 16 л, который легко снять и помыть.
- Крепление ко дну корпуса.



Gollinucci



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	размер (Ш/Г/В)	объем, л	материал	цвет	упаковка, кпл.
6281MT1IX	230x380x360	16	сталь/пластик	нержавеющая сталь/светло-серый	1



- Контейнер для раздельного сбора мусора, идеальное решение для не больших пространств (минимальная ширина корпуса 300 мм).
- Простая и быстрая установка под раковиной любого типа.
- Высота 360 мм, один контейнер емкостью 16 л, который легко снять и помыть.
- Крепление ко дну корпуса.





КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ

артикул	размер (Ш/Г/В)	объем, л	материал	цвет	упаковка, кпл.
6201B31PZ	230x353x333	16	пластик	белый	1
6201GC1PZ				светло-серый	
6201MT1IX				серый металлик	



белый

- Прямоугольный контейнер для сбора мусора, объемом 16 л.
- Крепится к боковой стенке корпуса и основная нагрузка приходится на нее.
- Выдвигается при открытии фасада, при этом крышка остается на месте и немного приподнимается.
- Подходит для установки в корпус от 500 мм, высота 333 мм, что позволяет его установить под раковину любого типа.
- Внутреннее ведро можно легко вынуть и помыть.



16 л



3 минуты



мин. 500 мм



перерабатываемый
пластик



светло-серый

- Прямоугольный контейнер для сбора мусора, объемом 16 л.
- Крепится к боковой стенке корпуса и основная нагрузка приходится на нее.
- Выдвигается при открытии фасада, при этом крышка остается на месте и немного приподнимается.
- Подходит для установки в корпус от 500 мм, высота 333 мм, что позволяет его установить под раковину любого типа.
- Внутреннее ведро можно легко вынуть и помыть.



16 л



3 минуты



мин. 500 мм



перерабатываемый
пластик



серый металлик

- Прямоугольный контейнер для сбора мусора, объемом 16 л.
- Крепится к боковой стенке корпуса и основная нагрузка приходится на нее.
- Выдвигается при открытии фасада, при этом крышка остается на месте и немного приподнимается.
- Подходит для установки в корпус от 500 мм, высота 333 мм, что позволяет его установить под раковину любого типа.
- Внутреннее ведро можно легко вынуть и помыть.



16 л



3 минуты



мин. 500 мм



перерабатываемый
пластик



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА И ОТХОДОВ


артикул	размер (Ш/Г/В)	объем, л	материал	цвет	упаковка, кпл.
6908GS1	540x490x250	1x14, 2x6,5	пластик	серый	1



- Устанавливаются в выдвижной ящик шириной 600 мм.
- Вкладыш входит в комплект, при необходимости подрезается под размер ящика.
- Открытые лотки для хранения хозяйственных принадлежностей.



перерабатываемый
пластик




артикул	размер (Ш/Г/В)	объем, л	материал	цвет	упаковка, кпл.
6906GS1	840x490x250	2x14, 2x6,5	пластик	серый	1



- Устанавливаются в выдвижной ящик шириной 900 мм.
- Вкладыш входит в комплект, при необходимости подрезается под размер ящика.
- Открытые лотки для хранения хозяйственных принадлежностей.



перерабатываемый
пластик




Gollinucci


ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ



Поддон гигиенический
алюминиевый



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	A, мм	упаковка, шт.
40/7B5800.45	графит	450	414	50
40/7B5805.50		500	464	
40/7B5801.60		600	564	
40/7B5805.70		700	664	
40/7B5802.80		800	764	
40/7B5803.90		900	864	
40/7B5804.10		1000	964	
40/7B5805.12		1200	1164	



Технические данные:



- материал – алюминий
- толщина – 0,4 мм



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ



артикул	цвет	длина, м	упаковка, шт.
49/8G1240.AT	графит	2.4	1

Уплотнитель для
ПОДДОНОВ



Примечание:


Используется для
гигиенических поддонов
из листовых материалов



ЦОКОЛЬ ПВХ 60 ММ

Цоколь ПВХ, высота 60 мм

артикул	цвет	высота	L, мм	упаковка, п.м
20/9R.400.0419	белый и под покраску	60	4000	60
20/9R.400.0283	антрацит			




Регулируемая опора сборно-разборная

артикул	цвет	высота H, мм	упаковка, шт
10/04.D060	черный	60	300



Крепление опоры

артикул	цвет	упаковка, шт
10/05.0261	черный	400



ЦОКОЛЬНЫЕ ОПОРЫ

Опоры цокольные
сборно-разборные



серия
10/04.R




серия
10/04.A



серия
10/04.D

артикул	цвет	H, мм	упаковка, шт.
10/04.D060	черный	60	400
10/04.A080		80	
10/04.A100.NR		100	
10/04.A120		120	
10/04.A150		150	
10/04.R100		100-150	




Технические данные:

- вертикальная нагрузка 530 кг на одну опору (10/04.A)
- вертикальная нагрузка 700 кг на одну опору (10/04.D60)

Крепление опоры
серии 10/04

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0500	черный	400



Технические данные:

крепление винтом
с широким шагом резьбы.
Артикулы:
10/07.135, 10/07.138, 10/07.139

ЦОКОЛЬНЫЕ ОПОРЫ

Крепление опоры
серии 10/04

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0261	черный	400







СХЕМА УСТАНОВКИ ПОД ВИНТ

Технические данные:
крепление винтом
с резьбой М10.
Артикулы:
10/07.121, 10/07.125



Крепление опоры
серии 10/04


артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0262	черный	400





ВИНТЫ ДЛЯ ЦОКОЛЬНОЙ ОПОРЫ


артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.135	плоская под шестигранник №6	1000



Винт для цокольной опоры с широким шагом резьбы




артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.138	плоская	1000



Винт для цокольной опоры с широким шагом резьбы




артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.139	полукруглая	1000



Винт для цокольной опоры с широким шагом резьбы




артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.121	плоская под шестигранник №6	1000



Винт для цокольной опоры с резьбой М10



артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.125	плоская под шестигранник №6	1000




Винт для цокольной опоры с резьбой М10




СХЕМА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦОКОЛЯ

Вставьте клипсу крепления цоколя в паз, зафиксируйте ее поворотом на 90°


ШАГ 1



ШАГ 2



ШАГ 3



ШАГ 4



ШАГ 5




ПРИСТЕНОЧНЫЙ БОРТИК



ПРИСТЕНОЧНЫЙ БОРТИК

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п.м
50/79.420.PL.07C	алюминий	4200	105
50/79.420.PL.09B	матовый черный		
50/79.420.PL.54B	матовый белый		
50/79.420.PL.59E	антрацит		

Пристеночный бортик мини серии S79



Примечание:
1. Материал: алюминий
2. Материал основания: пластик



07C
(алюминий)



54B
(матовый белый)



59E
(антрацит)



09B
(антрацит)

Комплект соединительных элементов для профиля S79

артикул	цвет	упаковка, кпл
51/09.580.GR	серый	50
51/09.580.NR	черный	
51/09.580.BI	белый	
51/09.580.ST	темно-серый	

В комплект входит:
1. Внутренний угол 90°
2. Внешний угол 90°
3. Внутренний угол 135°
4. Заглушка левая
5. Заглушка правая






СХЕМА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИСТЕНОЧНОГО БОРТИКА




ШАГ 1



Зафиксируйте на столешнице основания угловых элементов

ШАГ 2




ШАГ 3



Нарежьте отрезки бортика соответствующей длины

ШАГ 4



Зафиксируйте основание пристеночного бортика


ШАГ 5




Зашелкните лицевой профиль на основание

Отрежьте внешние (крайние) элементы пристеночного профиля


ШАГ 6





ШАГ 7



ШАГ 8



ШАГ 9



Снимите декоративный лицевой профиль и зафиксируйте основание на столешнице

ШАГ 10




Зашелкните лицевой профиль

ШАГ 11



Установите лицевые элементы на углы

ШАГ 12



Установите торцевые заглушки




ПРОФИЛЬ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПОД LED ЛЕНТУ



ПРОФИЛЬ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ ПОД LED ЛЕНТУ

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п.м
80/PL.420.00	под алюминий	4200	126
80/PL.420.19	черный		

Профиль самоклеющийся под LED ленту



Примечание:

1. Материал: алюминий
2. Заглушка: матовый поликарбонат
3. Двусторонняя клеевая лента

Технические характеристики:

- 1) Используется для декоративной подсветки профилей Gola для верхних ящиков, цоколей и других линейных элементов мебели и интерьера.
- 2) Для крепления предварительно обезжирьте поверхность, удалите защитную пленку с клеевой стороны и плотно прижмите профиль к несущей поверхности на несколько секунд.



КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА PLUS

Эксцентрик для плит

артикул	диаметр, мм	ширина, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
2.01/001/D15/12/000	15	12	16	2500




Материал:

- цинковый сплав

Покрытие:

- цинк




Шток эксцентрика евровинт

артикул	диаметр, мм	длина элемента, мм	длина резьбы, мм	упаковка, шт.
2.01/002/d5x34/000	7.3	34	11	5000



Материал:
- сталь + пластик




Дюбель-бусола пластиковая М6

артикул	диаметр, мм	длина, мм	упаковка, шт.
2.01/003/M6x11/680	11	12	10000




Материал:
- пластик



КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА PLUS

артикул	длина, мм	диаметр, мм	упаковка, шт.
2.02/001/d7x50/000	50	7	2000

Конфирмат
под шестигранник




Материал:
- сталь



артикул	длина, мм	диаметр, мм	упаковка, шт.
2.01/004/M4x27-45/005	27-45	5	2000

Стяжка
межсекционная
M4X27+M4X15



Материал:
- никель
Элемент стяжки:
- «мама» - M4 x 27 мм
«папа» - M4 x 15 мм




КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА PLUS

Шкант

артикул	диаметр, мм	ширина, мм	упаковка, шт.
2.01/005/d8x30/000	8	30	10000



Материал:
- массив эвкалипта




Полкодержатель для стеклянных полок

артикул	диаметр, мм	ширина элемента, мм	количество, шт.
2.07/001/d5x17.5/005	d5	10	5000



Материал:
- цинковый сплав
- резиновая подушка

Цвет:
- никель / черный




Полкодержатель для стеклянных полок

артикул	диаметр, мм	стекло, мм	упаковка, шт.
2.07/002/d5xh9/005	5	макс. 8	2000



Внимание:
- максимальная толщина стекла - 8 мм

Цвет:
- никель





КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА PLUS

артикул	цвет	ширина, мм	диаметр, мм	количество, шт.
3.06/001/M4x10-45/004	желтый	47	M4	1000
3.06/001/M4x10-45/003	черный			


Универсальный винт
для крепления ручки,
M4 x 10-45

Описание:

- универсальный винт для крепления мебельных ручек
- длиной от 10 до 45 мм
- легко ломается по насечкам с помощью кусачек, или бокорезов



ПЕТЛЯ СЕКРЕТЕРНАЯ



Петля секретерная

артикул	цвет	диаметр, мм	упаковка, шт.
HH072.005.001	никель		
HH072.005.002	антрацит	35	200



Технические данные:

- Плоский и минималистичный дизайн;
- Не загромождает внутреннее пространство шкафа;
- Регулировка 3D;
- Глубина сверления 12 мм, возможность использования фасадов толщиной 16 мм;
- Без видимых винтов;







furnital




ПЕТЛЯ СЕКРЕТЕРНАЯ

СХЕМЫ УСТАНОВКИ



регулировка по глубине



толщина фасада (мм)	зазор (мм)
16	L = 0
18	L = 1
20	L = 2



furnital



Nova Pro One: Ваш идеальный выбор номер 1!


Приобретая продукт от известной марки, вы знаете, что получаете. Лучшим примером этого является GRASS . Наша система выдвижения премиум - класса сочетают в себе технологические достижения, удобную функциональность, высочайшее качество и точность до мельчайших деталей



За годы своего существования Nova Pro One зарекомендовала себя, как символ легкости открывания, превосходных ходовых качеств и надежности.

Это одна из самых успешных моделей двустенных ящиков на направляющих полного выдвижения.

В основе всей системы лежит полностью синхронизированная направляющая, проверенная миллионами пользователей.



БОКОВИНЫ NOVA PRO ONE

артикул	цвет	расположение	длина, мм	упаковка, шт.
F100133563211	белый	левое	500	1
F100133564211		правое		
F100134010211	серебристый	левое	500	1
F100134011211		правое		
F100133536211	темно-серый	левое	500	1
F100133537211		правое		





Боковины
Nova Pro One



1 Боковины Nova Pro One

2 Крепление фасада

3 Заглушка боковин



Примечание:

RWB - ширина задней стенки

BB - ширина дна

NL - номинальная длина

G*GRASS®

БОКОВИНЫ NOVA PRO ONE

Крепление
к фасаду

артикул	крепление	упаковка, шт.
F102021855547	винт	1000



Примечание:

на один комплект ящика
необходимо использовать 2 крепления


Заглушка боковин
Nova Pro One

артикул	цвет	упаковка, шт.
F102133593247	белый	100
F102134023247	серебристый	
F102133592247	темно-серый	



Примечание:

на один комплект ящика
необходимо использовать 2 заглушки



G*GRASS®

БОКОВИНЫ NOVA PRO ONE

артикул	длина, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F101108261507	270	40	10
F101108264507	300		
F101108267507	350		
F101108270507	400		20
F101108273211	450		
F101108276211	500		

Направляющие NOVA PRO SOFT-CLOSE

В комплект входит:

- направляющие с амортизатором и доводчиком



Технические данные:

- направляющие полного выдвижения
- 100% синхронизированы
- рабочая среда амортизатора – газосиликон

Направляющие NOVA PRO SOFT-CLOSE подходят для всех систем металлических боковин GRASS:
NOVA SCALA, NOVA DELUXE, NOVA CLASSIC, NOVA ONE

артикул	длина, мм	нагрузка, кг	расположение	упаковка, шт.
F101133653211	270	30	левое	20
F101133654211				
F101130677211	450	30	правое	20
F101130676211				
F101130680211	500	30		
F101130679211				

Направляющие NOVA PRO SOFT-CLOSE



экономичная версия
с нагрузкой 30 кг



левая



правая




Направляющие NOVA PRO ONE – идеальная основа для любых решений.

Направляющие полного выдвижения


с плавным и мягким закрытием обеспечивают:

- минимальное усилие при открытии ящика
- стабильность – полное выдвижение ящиков при плавном движении
- бесшумное движение ящика
- 100% синхронизация ящика
- идеальная нагрузка – 30, или 40 кг
- надежный и длительный срок службы – сертификат LGA на 60000 циклов открытия/закрытия при максимальной нагрузке
- плавное движение при закрытии ящика без остановок
- встроенный затягивающий механизм – легко и мягко доводит ящик до полного закрытия
- встроенный амортизатор Soft-close скрыт внутри направляющей – не будет поврежден при монтаже и уборке ящика.

БОКОВИНЫ NOVA PRO ONE



Сила выталкивания – 3 регулировки усилия выталкивания ящика



Комплект TIPMATIC для NOVA ONE SOFT-CLOSE




В комплект входит:

- выталкивающий блок – 2 шт.
- крепление блока – 2 шт.


Технические данные:

- 3 регулировки усилия выталкивания ящика (для легких или более нагруженных ящиков)
- регулировка по глубине корпуса (регулировка зазора фасада относительно корпуса)

артикул	крепление	упаковка, кпл.
F102109293607	под шурупы	10




Регулировка зазора
для выталкивания ящика



Синхронизирующая штанга TIPMATIC

артикул	длина, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт.
F102109393207	962	16/19	10



Раскрой синхронизирующей штанги

L = ВШК – 206 мм

L – длина штанги

ВШК – внутренняя ширина корпуса

G*GRASS®






БОКОВИНЫ NOVA PRO ONE

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
F102103530507	белый		
F102103539507	серебристый	500	1
F102103521507	темно-серый		

Комплект продольных
прямоугольных релингов



- 1 Боковины Nova Pro One
- 2 Комплект прямоугольных релингов
- 3 Крепление фасада
- 4 Заглушка боковины



БОКОВИНЫ NOVA PRO ONE

Передняя панель F8
L = 1160 мм

темно-серый



артикул	высота ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
F102105357211	90	белый	20
F102105069511		серебристый	
F102101371511		темно-серый	
F102105358207	186 (H90 + релинг)	белый	
F102105070507		серебристый	
F102101379207		темно-серый	


серебристый




белый



Длина передней панели = ширина дна +50 мм



Длина передней панели = ширина дна +50 мм



G*GRASS®


«ЦентроКомплект» | 8 495 740 28 58 | www.ckplus.ru | 8 800 444 44 58 |

БОКОВИНЫ NOVA PRO ONE


артикул	высота ящика, мм	цвет	упаковка, кпл.
F102109511517	90	белый	20
F102109512517		серебристый	
F102109510517		темно-серый	
F102109517517	186 (H90 + релинг)	белый	
F102109518517		серебристый	
F102109516517		темно-серый	

Комплект креплений передней панели F8


- Комплект для крепления панели H90 мм к боковинам H90



- Комплект для крепления панели H186 мм к боковинам H90 + релинг



БОКОВИНЫ NOVA PRO ONE



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИСАДОЧНЫМ РАЗМЕРАМ НАПРАВЛЯЮЩИХ NOVA PRO ONE SOFT-CLOSE

B/BB – Дно / ширина ящика

BL – Длина дна

FAS – Наложение фасада, боковое

FST – Выступ фасада

KB – Ширина корпуса

KV – Передний край корпуса

LWK – Внутренняя ширина корпуса

MET – Миним. установочная глубина

NL – Номинальная длина

RW – Задняя стенка


RWB – Ширина задней стенки

RWH – Высота задней стенки


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ЯЩИКОВ NOVA PRO ONE

NOVA PRO ONE H63

Присадочные размеры
для боковины и фасада ящика



Присадочные размеры
для задней стенки




Раскрой задней стенки
и дна ящика для ДСП 16 мм




NOVA PRO ONE H90

Присадочные размеры
для боковины и фасада ящика



Присадочные размеры для
задней стенки




Раскрой задней стенки
и дна ящика для ДСП 16 мм






БОКОВИНЫ NOVA PRO ONE

1. СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ F8 H90



2. СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ F8 H186 С РЕЛИНГАМИ И БОКОВИНАМИ H90




ЛОТКИ GOLLINICCI

Лоток пластиковый




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
6772B325PZ	белый	400	1
6772G425PZ	темно-серый		
6772MT25PZ	серый металлик		



Лоток пластиковый




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
6773B325PZ	белый	450	1
6773G425PZ	темно-серый		
6773MT25PZ	серый металлик		



Gollinucci

ЛОТКИ GOLLINICCI

артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
6774B320PZ	белый	500	1
6774G420PZ	темно-серый		
6774MT20PZ	серый металлик		



Лоток пластиковый



Gollinucci


«ЦентроКомплект» | 8 495 740 28 58 | www.ckplus.ru | 8 800 444 44 58 |

ЛОТКИ GOLLINICCI

Лоток пластиковый




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
6776B320PZ	белый	600	1
6776G420PZ	темно-серый		
6776MT20PZ	серый металлик		



Лоток пластиковый




артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
6778B310PZ	белый	800	1
6778G410PZ	темно-серый		
6778MT10PZ	серый металлик		



Gollinucci

ЛОТКИ GOLLINICCI


артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
6780B310PZ	белый	900	1
6780G410PZ	темно-серый		
6780MT10PZ	серый металлик		



Лоток пластиковый



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
6781B35PUPZ	белый	1000	1
6781G45PUPZ	темно-серый		
6781MT5PUPZ	серый металлик		



Лоток пластиковый




ЛОТКИ GOLLINICCI

Лоток пластиковый



артикул	цвет	ширина, мм	упаковка, шт.
6783B35PUPZ	белый	1200	1
6783G45PUPZ	темно-серый		
6783MT5PUPZ	серый металлик		







ЛОТКИ COMBI

артикул	цвет	Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
6710G425PZ	темно-серый	490x266x45	1

Лоток Combi 710 для
столовых приборов
односторонний




Боковое ограждение
вкладыша



артикул	цвет	Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
6714G425PZ	темно-серый	490x376x45	1

Лоток Combi 714 для
столовых приборов
односторонний



Боковое ограждение
вкладыша



ЛОТКИ СОМВИ



Лоток Combi 715 для крупных
столовых приборов односторонний

артикул	цвет	Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
6715G425PZ	темно-серый	490x240x45	1



Лоток Combi 712 для
столовых приборов двусторонний

артикул	цвет	Ш/Г/В, мм	упаковка, шт.
6712G425PZ	темно-серый	490x278x45	1



Gollinucci

ЛОТКИ СОМВИ

710



712



714



715



ширина 400 мм

710



715



ширина 450 мм

710



715




ширина 600 мм

714



710




712



ширина 900 мм

714



714



710




ширина 1200 мм


714



712



714



ВКЛАДЫШ П-ОБРАЗНЫЙ В ЯЩИК ПОД РАКОВИНУ





белый



темно-серый

артикул	размер (Ш/Г/В)	материал	цвет	упаковка, кпл.
60NB1SSL27A	365x264x38	пластик	белый	1
60NG4SSL27A	365x264x38		темно-серый	



Примечание: подходит для ящиков глубиной мин. 270 мм.





белый



темно-серый

артикул	размер (Ш/Г/В)	материал	цвет	упаковка, кпл.
60NB1SSL35A	365x321x38	пластик	белый	1
60NG4SSL35A	365x321x38		темно-серый	



Примечание: подходит для ящиков глубиной мин. 350 мм.

Gollinucci

П-ОБРАЗНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЯЩИКА ПОД РАКОВИНУ





белый




темно-серый

артикул	размер (Ш/Г/В)	материал	цвет	упаковка, шт.
60NB1SS27IND	181x253x45	пластик	белый	1
60NG4SS27IND	181x253x45		темно-серый	



Примечание: подходит для ящиков глубиной мин. 270 мм.





белый



темно-серый

артикул	размер (Ш/Г/В)	материал	цвет	упаковка, шт.
60NB1SS35IND	181x315x45	пластик	белый	1
60NG4SS35IND	181x315x45		темно-серый	




Примечание: подходит для ящиков глубиной мин. 350 мм.


СХЕМА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЯЩИКА ПОД РАКОВИНОЙ

Обрезать профиль в размер
без учета толщины задней стенки


ШАГ 1



ШАГ 2




ШАГ 3




ШАГ 4




ШАГ 5



ШАГ 6




ШАГ 7



ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЯЩИКА ПОД РАКОВИНОЙ

артикул	цвет	упаковка, шт
35/10.1660.GPB	антрацит	40

Профиль для ящика под раковиной



В комплект входит:

- пластиковый профиль
- пара креплений к задней стенке

Технические данные:

- материал – гибкий пластик – подходит под любую форму выреза
- регулируемая длина – за счет обрезки профиля



Ручки-скобы, алюминиевые



артикул	цвет	МЦ	упаковка, шт.
WMA.0007.0120.006C	матовое золото	96	25
WMA.0007.0120.00G7	матовая темная бронза		
WMA.0007.0120.002N	титан		
WMA.0007.0200.002N	титан	160	10
WMA.0007.0200.006C	матовое золото		
WMA.0007.0200.00G7	матовая темная бронза		
WMA.0007.0360.006C	матовое золото	320-360	10
WMA.0007.0360.002N	титан		
WMA.0007.0360.00G7	матовая темная бронза		
WMA.0007.1100.006C	матовое золото	320-1100	5
WMA.0007.1100.00G7	матовая темная бронза		
WMA.0007.1100.002N	титан		

002N. титан

006C. матовое золото

00G7. матовая темная бронза

Описание:

- Алюминиевые ручки в современном минималистическом дизайне
- Подойдут как для выдвижных ящиков, так и высоких распашных фасадов

A
B C C B

A
B C B

M4
20
8

A	B	C
360	20	320
200	20	160
120	12	96
1100	230	320



GIUSTI



GIUSTI СЕРИЯ 0007



GIUSTI СЕРИЯ 886




артикул	цвет	МЦ	упаковка, шт.
WMN.886.160.00G9	графит	160	
WMN.886.192.00G9		192	
WMN.886.320.00G9		320	
WMN.886.450.00G9		450	
WMN.886.600.00G9		600	
WMN.886.900.00G9		900	
WMN.886.1200.00G9		1200	
WMN.886.1800.00G9		1800	

Ручки-скобы




ручка на 4-х точках опоры



∅-∅	↔↔	↑	∅
1800	1830	37	14

ручка на 3-х точках опоры




∅-∅	↔↔	↑	∅
1200	1230	37	14
900	930	37	14

ручка на 2-х точках опоры



∅-∅	↔↔	↑	∅
600	630	37	14
450	480	37	14
320	350	37	14
256	286	37	14
224	254	37	14
192	222	37	14
160	190	37	14





**зеленый
папоротник**





ОПИСАНИЕ

Зеленый папоротник — это не просто цвет, а способ создать гармоничное и стильное пространство. Зеленый цвет благоприятен для глаз, приносит свежесть и спокойствие, помогая расслабиться. Добавляя зеленые элементы в интерьер, вы вносите природу в дом и создаете уютную атмосферу для отдыха и вдохновения.

∅	∅	160	170	8	33
160	170	8	33		
192	202	8	33		
320	330	8	33		

артикул	МЦ, мм	упаковка, шт.
WMN.772.160.002M	160	
WMN.772.192.002M	192	
WMN.772.320.002M	320	25

320




192



160





**белый
хлопок**





Белый хлопок — может быть основой светлого и уютного интерьера.

Этот цвет символизирует чистоту и свежесть, придавая пространству легкость и спокойствие. Использование белого хлопка в дизайне создает атмосферу простоты и естественности, важную в быстром ритме жизни, и помогает сделать дом комфортным местом для отдыха и вдохновения.

∅	∅	□	□	□	□
160	170	8	33		
192	202	8	33		
320	330	8	33		

артикул	МЦ, мм	упаковка, шт.
WMN.772.160.002H	160	
WMN.772.192.002H	192	
WMN.772.320.002H	320	25

320



192



160






серо-
коричневый





ФИВЛ

Серо-коричневый — универсальный теплый оттенок, создающий в интерьере ощущение уюта и стабильности. Он сочетает глубину коричневого и мягкость серого, придавая спокойствие. Серо-коричневые ручки добавляют естественность и практичность, подходят для разных стилей и делают интерьер гармоничным и продуманным.



артикул	МЦ, мм	упаковка, шт.
WMN.772.160.002Y	160	
WMN.772.192.002Y	192	
WMN.772.320.002Y	320	25

320



192



160







**серый
матовый**






Серый матовый

Серый матовый — элегантный и современный оттенок, придающий интерьеру утонченность и сдержанность. Он сочетает холодную глубину серого с бархатистым матовым эффектом, создавая атмосферу спокойствия. Серые матовые ручки добавляют практичность и гармонично вписываются в разные стили, делая пространство сбалансированным и завершённым.



арт.код	МЦ, мм	упаковка, шт.
WPO.780.000.002T	-	
WMN.780.128.002T	128	25
WMN.780.160.002T	160	







**серый
шелк**





ШИРИНА


Серый шелк — изысканный и лёгкий оттенок, сочетающий прохладу серого с мягкой теплотой. Он создаёт атмосферу спокойствия и уюта. Серые шёлковые ручки добавляют минимализм и элегантность, подходя к современным и классическим стилям, делая пространство светлым и гармоничным.



арт.код	МЦ, мм	упаковка, шт.
WPO.780.000.002P	-	
WMN.780.128.002P	128	25
WMN.780.160.002P	160	



Ручки-скобы



артикул	цвет	МЦ	упаковка, шт.
WMN.673.064.006D	медиа светлая	64	
WMN.673.064.006C	матовое золото		
WMN.673.096.006D	медиа светлая	96	
WMN.673.096.006C	матовое золото		

Описание:

- ручки из сплава zamak в неоклассическом стиле
- подойдут для классического и современного стиля, для всех кто ценит индивидуальность и качество

∅∅	↔↔	↑	↑↓
64	106	21	35

Ручки-кнопки

артикул	цвет	габариты, мм	упаковка, шт.
WPO.673.030.006D	медиа светлая	30x30	
WPO.673.030.006C	матовое золото		



Описание:

1. Алюминиевые ручки в современном минималистическом дизайне
2. Подойдут как для выдвижных ящиков, так и высоких распашных фасадов


∅∅	↔↔	↑	∅
-	30	20	30

GIUSTI РУЧКА-СКОБА



РУЧКИ СЕРИИ NOX


КНОПКИ | серия NOX




артикул	цвет	упаковка, шт.
A-1702.G72	черный титан	25
A-1702.P61	черный матовый	
A-1702.TL20	медь	
A-1702.TL77	матовое золото	



G72
черный титан



TL20
медь



TL77
матовое золото



P61
черный матовый

СКОБЫ | серия NOX

G72
черный титан



TL20
медь



TL77
матовое золото



P61
черный матовый



артикул	цвет	М.Ц.	упаковка, шт.
C-6764.G72	черный титан	128	50
C-6764.P61	черный матовый	128	
C-6764.TL20	медь	128	
C-6764.TL77	матовое золото	128	
C-6765.G72	черный титан	160	25
C-6765.P61	черный матовый	160	
C-6765.TL20	медь	160	
C-6765.TL77	матовое золото	160	
C-6766.G72	черный титан	192	25
C-6766.P61	черный матовый	192	
C-6766.TL20	медь	192	
C-6766.TL77	матовое золото	192	
C-6769-320.G72	черный титан	320	25
C-6769-320.P61	черный матовый	320	
C-6769-320.TL20	медь	320	
C-6769-320.TL77	матовое золото	320	
C-6769-416.G72	черный титан	416	
C-6769-416.P61	черный матовый	416	
C-6769-416.TL20	медь	416	
C-6769-416.TL77	матовое золото	416	

nomet

РУЧКИ СЕРИИ NOX



L=128 мм




L=160 мм



L=192 мм



L=320 мм



L=416 мм

⊕	⊕	128	138	8	33
		160	170	8	33
		192	202	8	33
		320	330	8	33
		416	426	8	33
				8	


nomet

РУЧКИ СЕРИИ САМРАНА

СКОБЫ | Campana



артикул	цвет	М.Ц.	упаковка, шт.
C-5826.G2	хром	192	
C-5826.G5	матовый никель	192	
C-5826.G10A	шлифованная бронза	192	
C-5826.G3	под золото	192	
C-5826.G77	матовое золото	192	
C-5826.P59	черный глянцевый	192	
C-5826.P61	черный матовый	192	




nomet

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРДЕРОБА RAPHIE


Корзина-сетка с мягким закрыванием

артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
6110160	серый	564x466x184	600	1
6110170		664x466x184	700	
6110180		764x466x184	800	
6110190		864x466x184	900	
6110110		964x466x184	1000	



Корзина-сетка с мягким закрыванием


артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
6110260	серый	564x466x169	600	1
6110270		664x466x169	700	
6110280		764x466x169	800	
6110290		864x466x169	900	
6110210		964x466x169	1000	



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРДЕРОБА RAPNIE


артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
6110360	серый	564x464x78	600	1
6110370		664x464x78	700	
6110380		764x464x78	800	
6110390		864x464x78	900	
6110310		964x464x78	1000	

Ёмкость для
нижнего белья



артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
6110460	серый	564x466x66	600	1
6110470		664x466x66	700	
6110480		764x466x66	800	
6110490		864x466x66	900	
6110410		964x466x66	1000	



Держатель для брюк



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРДЕРОБА RAPNIE


Держатель для брюк с верхним креплением

артикул	цвет	габариты, мм	упаковка, шт.
6111200	серый	335x460x126	1
6111201		335x360x136	



Держатель для одежды с плавным закрытием


артикул	цвет	габариты, мм	упаковка, шт.
6111300	серый	92x460x126	1
6111301		92x360x126	



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРДЕРОБА RAPNIE


артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
6111601	серый	(564-764)x185x875	600-800	1
6111602		(764-1064)x185x875	800-1100	

Подъёмная вешалка
с мягким закрытием



артикул	цвет	габариты, мм	высота, мм	упаковка, шт.
6112100	серый	710xH(1910-2110)	≥764	1


Подъёмная вешалка
с мягким закрытием



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРДЕРОБА RAPNIE

Многоярусная емкость для хранения одежды



артикул	цвет	высота, мм	ярусов	габариты, мм	упаковка, шт.
6112305	серый	≥ 764	10	700x360x(1630-1830)	1
6112304			12	700x360x(1910-2110)	



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРДЕРОБА RAPNIE

артикул	цвет	габариты, мм	упаковка, шт.
6112500	серый	42x350x1000	1



Вращающееся зеркало
R-ангел



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРДЕРОБА RARIE

Зеркало вращающееся


артикул	цвет	высота, мм	габариты, мм	упаковка, шт.
6112503	серый	≥ 414	18x300x900	1
6112502		≥ 764	19x305x901	



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАРДЕРОБА RAPNIE

артикул	цвет	габариты, мм	упаковка, шт.
6112600	серый	3000	1
6112601		-	
6112602		-	

Штанга-держатель для одежды



Примечание:

Подходит для подвешивания одежды.

С антискользящей поверхностью и шумоподавлением.

Простой дизайн, быстрая и удобная установка.



артикул	цвет	высота, мм	габариты, мм	упаковка, шт.
6113000	серый	≥ 764	3000	1
6113001			-	

Штанга-держатель для одежды

